

## Blues CS II

Blues CS II är ett möbeltyg för offentlig miljö med karaktären av 3D effekt tack vare speciell vävteknik.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil marin miljö IMO



Blues CS II 9122  
Beige/Sand  
1002142



Blues CS II 9822  
Brown/Linen  
1002143



Blues CS II 9202  
Brown/Beige  
1002144



Blues CS II 9233  
Brown/Brown  
1002145



Blues CS II 9222  
Coffe/Black  
1002146



Blues CS II 9317  
Gold/Black  
1002147



Blues CS II 9306  
Orange/Turquoise  
1002148



Blues CS II 9302  
Orange/Brown  
1002149



Blues CS II 9304  
Orange/Red  
1002150



Blues CS II 9301  
Orange/White  
1002151



Blues CS II 9404  
Red/Red  
1002152



Blues CS II 9406  
Red/Blue  
1002153



Blues CS II 9606  
Blue/Marine  
1002154



Blues CS II 9604  
Blue/Wine  
1002155



Blues CS II 9701  
Green/White  
1002156



Blues CS II 9711  
Green/Linen  
1002157




Blues CS II 9727  
Grass/Forest  
1002158



Blues CS II 9737  
Olive/Olive  
1002159



Blues CS II 9207  
Bottlegreen/Brown  
1002160



Blues CS II 9706  
Green/Turquoise  
1002161



Blues CS II 9716  
Green/Petrol  
1002162



Blues CS II 9107  
Turquoise/White  
1002163



Blues CS II 9607  
Light blue/Petrol  
1002164



Blues CS II 9708  
Petrol/Brown  
1002165



Blues CS II 9636  
Blue/Petrol  
1002166



Blues CS II 9616  
Blue/Blue  
1002167



Blues CS II 9626  
Blue/Ocean  
1002168



Blues CS II 9608  
Petrol/Black  
1002169




Blues CS II 9168  
Taupe/Coconut  
1002170



Blues CS II 9880  
Grey/Grey  
1002171



Blues CS II 9818  
Antracite/Grey  
1002172




Blues CS II 9833  
Black/Black  
1002173

Bredd:	140 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m <sup>2</sup> ):	490 ± 5 %
Rullängd (m):	25
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Lable certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1
Martindale:	80000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	4-5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	7 (ISO 105-B02)

Sömnskridning Varp:	1,3 mm (ISO 13936-2)
Sömnskridning Våft:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Dimensionsändring Varp:	- 3,0 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Våft:	- 3,0 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



## You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

