


Jazz CS

Jazz CS. Litet fiskbensmönster i Trevira CS. Miljömärkt med Eco Label.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg



Jazz CS 2 Sky
1013702



Jazz CS 3 Green
1013703



Jazz CS 7 Stone
1013707



Jazz CS 11 Pink
1013711



Jazz CS 12 Ice
1013712



Jazz CS 13 Light
green
1013713



Jazz CS 15 Terra
1013715



Jazz CS 16 White
beach
1013716



Jazz CS 17 Steel
1013717



Jazz CS 21 Brick
1013721




Jazz CS 23 Cool
green
1013723



Jazz CS 26 Beige
1013726



Jazz CS 47 Night
1013747



Jazz CS 51 Lavender
1013751



Jazz CS 9212 Java
1013752



Jazz CS 9202 Latte
1013753



Jazz CS 9203 Oats
1013754



Jazz CS 9322 Apricot
1013755



Jazz CS 9312
Chipotle
1013756




Jazz CS 9412
Marsala
1013757



Jazz CS 9205
Ametist
1013758



Jazz CS 9217
Aventurine
1013759



Jazz CS 9702
Emerald
1013760



Jazz CS 9612 Petrol
1013761




Jazz CS 9616
Turquoise
1013762

| | |
|------------------------------------|---|
| Bredd: | 150 cm ± 2 % |
| Innehåll: | 100% Trevira CS |
| Vikt (g/m ²): | 350 ± 5 % |
| Rullängd (m): | 50 |
| Typ: | Garnfärgat |
| Öko-Tex certifikat: | 073313.O |
| Eco-Lable certifikat: | IT/016/032 |
| Brandtest: | BS 5852 Crib 5, BS 7176, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1 |
| Martindale: | 120000 (ISO 12947-2) |
| Färgändring: | 4-5 |
| Pilling: | 4-5 (ISO 12945-2) |
| Färghårdighet mot gnidning - torr: | 5 (ISO 105-X12) |
| Färghårdighet mot gnidning - våt: | 4-5 (ISO 105-X12) |
| Ljusåktethet: | 7 (ISO 105-B02) |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Sömnskridning Varp: | 1,0 mm (ISO 13936-2) |
| Sömnskridning Väft: | 1,0 mm (ISO 13936-2) |
| Dimensionsändring Varp: | - 4,5 % (ISO 5077) |
| Dimensionsändring Väft: | - 1,5 % (ISO 5077) |
| Färghårdighet mot vattentvätt: | ISO 105-C06 |
| Anfärgning multifiberväv: | 5 |
| Färgändring: | 5 |
| Färghårdighet mot kemtvätt: | ISO 105-D01 |
| Anfärgning multifiberväv: | 5 |
| Färgändring: | 5 |
| Färghårdighet mot vattenfläckning: | ISO 105-E16 |
| Färgändring: | 5 |
| Färghårdighet mot svett: | ISO 105-E04 |
| Anfärgning, multifiberväv: | 5 |
| Färgändring: | 5 |

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



-
-
-

| | |
|------------|--|
| Nödvändiga | |
|------------|--|