


Jazz CS

Jazz CS. Litet fiskbensmönster i Trevira CS. Miljömärkt med Eco Label.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg



Jazz CS 2 Sky
1013702



Jazz CS 3 Green
1013703



Jazz CS 5 Wheat
1013705



Jazz CS 6 Cinnamon
1013706



Jazz CS 7 Stone
1013707



Jazz CS 11 Pink
1013711



Jazz CS 12 Ice
1013712



Jazz CS 13 Light
green
1013713



Jazz CS 15 Terra
1013715



Jazz CS 16 White
beach
1013716



Jazz CS 17 Steel
1013717



Jazz CS 21 Brick
1013721



Jazz CS 23 Cool
green
1013723



Jazz CS 26 Beige
1013726



Jazz CS 27 White
silver
1013727



Jazz CS 31 Orange
1013731



Jazz CS 36 Brown
melange
1013736



Jazz CS 47 Night
1013747



Jazz CS 51 Lavender
1013751



Jazz CS 9212 Java
1013752



Jazz CS 9202 Latte
1013753



Jazz CS 9203 Oats
1013754



Jazz CS 9322 Apricot
1013755



Jazz CS 9312
Chipotle
1013756



Jazz CS 9412
Marsala
1013757



Jazz CS 9205
Ametist
1013758



Jazz CS 9217
Aventurine
1013759



Jazz CS 9702
Emerald
1013760



Jazz CS 9612 Petrol
1013761



Jazz CS 9616
Turquoise
1013762



Jazz CS 71 Violet
1013771




Jazz CS 81 Apricot
1013781

Bredd:	150 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m ²):	350 ± 5 %
Rullängd (m):	50
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Label certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1
Martindale:	120000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	4-5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusåktthet:	7 (ISO 105-B02)

Sömnskridning Varp:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Sömnskridning Våft:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Dimensionsändring Varp:	- 4,5 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Våft:	- 1,5 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

