

Lido/Lido Trend

Ett populärt möbeltyg med många användningsområden. Dels tack vare det breda spektrat av färger i kollektionen men framförallt på grund av dess kvalitet. Tyget är belagt med fleece vilket ger en extra mjuk och härlig känsla samt en mycket bra finish på sömmar. Lido Trend är Lido i uppdaterade färger.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg



Lido 10 Cocos
1017110



Lido Trend 133 Ice
white
1017553



Lido Trend 132 Toned
1017530



Lido Trend 161 Soft
sand
1017529



Lido 16 Beige
1017116



Lido Trend 131
Quartz
1017531



Lido Trend 70 Linen
1017519



Lido Trend 130
Pelican
1017532



Lido Trend 71 Desert
1017516



Lido Trend 157 Fudge
1017533



Lido Trend 156 Onion
1017534



Lido Trend 72 Latte
1017511




Lido Trend 76 Havana
1017525



Lido Trend 75 Fog
1017513




Lido Trend 128
Typhoon
1017555



Lido Trend 158
Broken
1017535



Lido Trend 77 Java
1017509



Lido 46 Mole
1017146



Lido 6 Coffee
1017106



Lido Trend 134
Antique green
1017537



Lido 13 Light green
1017113



Lido Trend 155
Lemongrass
1017536



Lido 23 Olive
1017123



Lido 3 Green
1017103




Lido Trend 135
Cypress
1017538



Lido 5 Sun
1017105



Lido Trend 80 Curry
1017517



Lido Trend 154
Mustard
1017539




Lido Trend 81 Orange
1017514




Lido 41 Tulip
1017141




Lido 31 Copper
1017131



Lido Trend 152
Burned orange
1017540




Lido Trend 151 Ruby
1017541



Lido 1 Red
1017101



Lido Trend 148
Orchid
1017543



Lido Trend 88 Terra
1017527




Lido Trend 150 Rosé
1017542




Lido Trend 83 Rouge
1017505



Lido Trend 85 Rust
1017515



Lido Trend 84 Brick
1017501



Lido 61 Wine
1017161



Lido 11 Pink
1017111




Lido Trend 91 Purpur
1017510



Lido Trend 90 Violet
1017520



Lido Trend 92 Indigo
1017526



Lido Trend 89
Heather
1017504



Lido Trend 145
Nocturne
1017545



Lido 18 Plum (fd 71)
1017171



Lido Trend 144 Thistle
1017544



Lido 51 Lilac
1017151



Lido Trend 143 Mint
1017546



Lido Trend 98 Glass
1017512



Lido Trend 93 Aqua
1017524



Lido Trend 99 Crystal
1017522




Lido Trend 95 Mineral
1017523



Lido 42 Soda
1017142




Lido 32 Turquoise
1017132



Lido 22 Petrol
1017122




Lido Trend 141 Cyan
1017547




Lido Trend 100
Lagoon
1017502




Lido Trend 142 Gale
1017550



Lido Trend 140 Storm
1017551



Lido Trend 138 Pool
1017548



Lido Trend 137 Wave
1017549



Lido Trend 103 Sky
1017506



Lido Trend 104 Night
1017507




Lido Trend 136 Power
blue
1017552




Lido 121 Blue
1017183



Lido 12 Ocean
1017112



Lido Trend 106
Midnight
1017503



Lido 2 Marine
1017102



Lido 27 Silver
1017127



Lido 17 Concrete
1017117




Lido 68 Dust
1017181



Lido Trend 129 Savile
grey
1017554



Lido Trend 78 Stone
1017508




Lido 7 Graphite
1017107



Lido Trend 126 Onyx
1017556



Lido 47 Anthracite
1017147



Lido 4 Black
1017104

Bredd:	148 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	485
Rullängd (m):	30
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	13.HCN.35063
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117, EN 1021-1
Martindale:	115000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	6 (ISO 105-B02)
Sömskridning Varp:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	1900 N (ISO 13934-1)

Dragbrottsgräns Väft:	1500 N (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	> 63 N (ISO 13937-1)
Rivstyrka Väft:	> 63 N (ISO 13937-1)
Dimensionsändring Varp:	- 0,2 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	- 0,5 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5



-
-
-

Nödvändiga	
------------	--