

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701



Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbeltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbeltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706



Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722




Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701



Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713



Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727



Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706



Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbeltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbeltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701



Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbeltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbeltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722




Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701



Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712




Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)







Slottsfjord 12
Pinecone
1030706




Slottsfjord 9 Griffin
1030709



Slottsfjord 13 Rock
1030705



Slottsfjord 14 Flax
1030704



Slottsfjord 15
Chinchilla
1030703



Slottsfjord 7
Limestone
1030711



Slottsfjord 17 Angora
1030702



Slottsfjord 16 Snow
1030701




Slottsfjord 21 Gold
1030719



Slottsfjord 22 Lemon
1030720



Slottsfjord 23 Terra
1030721



Slottsfjord 24 Sunset
1030722



Slottsfjord 25
Strawberry
1030725



Slottsfjord 26 Cardinal
1030724




Slottsfjord 20 Artisan
1030718




Slottsfjord 19
Pistachio
1030717




Slottsfjord 5 Spa
1030713



Slottsfjord 1 Spruce
1030716




Slottsfjord 3 Teal
1030714



Slottsfjord 2 Emerald
1030715




Slottsfjord 32 Cobalt
1030728



Slottsfjord 33 Navy
1030729



Slottsfjord 28 Blush
1030726




Slottsfjord 27 Peony
1030723



Slottsfjord 31
Lavander
1030727



Slottsfjord 8 Silver
1030710



Slottsfjord 6 Pigeon
1030712




Slottsfjord 10 Shadow
1030708



Slottsfjord 11
Charcoal
1030707



Slottsfjord 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghårdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghårdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghårdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghårdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711




Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712




Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsford

Slottsford är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsford är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724




Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712




Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbelyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbelyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbelyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbelyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbelyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömnskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömnskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706



Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722




Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706



Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724




Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713



Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727



Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722




Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712




Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706



Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701



Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722




Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbeltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbeltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömnskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömnskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724




Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbeltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbeltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbeltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbeltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)






Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701



Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712




Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730



Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722




Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711




Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727



Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:


Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	145 cm ±2 cm	Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Innehåll:	100% Polyester	Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Vikt (g/m ²):	397	Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Rullängd (m):	40	Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Typ:	Styckfärgat	Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Öko-Tex certifikat:	0611045	Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260	Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)	Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färgändring:	4	Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Pilling:	4 (ISO 12945-2)	Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Färgändring:	4-5
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)	Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)







Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711




Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724




Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ulltseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706



Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705




Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713



Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727



Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706



Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720




Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722




Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724



Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715



Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

Slottsfjord

Slottsfjord är ett slitstarkt ull liknande möbiltyg. Skandinaviskt och rubust uttryck, användbar i alla miljöer.

ÖKO-TEX® certifierat.

Slottsfjord är ett Easy Clean möbiltyg i ullutseende. Lek med ljusa färger för moderna områden eller brända toner för den mer sofistikerade interiören.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage


Bredd:	145 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	397
Rullängd (m):	40
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	0611045
Brandtest:	BS 5852 Source 0, Cal TB 117, FMVSS 302, NFPA 260
Martindale:	100000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)

Sömskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	2,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2000 N/5cm (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	780 N/5cm (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	76 N (ISO 13937-3)
Rivstyrka Väft:	140 N (ISO 13937-3)
Dimensionsändring Varp:	- 2,3 %
Dimensionsändring Väft:	- 1,2 %
Färghärdighet mot vattenvätt:	ISO 105-C06
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)





Slottsford 12
Pinecone
1030706




Slottsford 9 Griffin
1030709



Slottsford 13 Rock
1030705



Slottsford 14 Flax
1030704



Slottsford 15
Chinchilla
1030703



Slottsford 7
Limestone
1030711



Slottsford 17 Angora
1030702



Slottsford 16 Snow
1030701




Slottsford 21 Gold
1030719



Slottsford 22 Lemon
1030720



Slottsford 23 Terra
1030721



Slottsford 24 Sunset
1030722



Slottsford 25
Strawberry
1030725



Slottsford 26 Cardinal
1030724




Slottsford 20 Artisan
1030718




Slottsford 19
Pistachio
1030717




Slottsford 5 Spa
1030713




Slottsford 1 Spruce
1030716




Slottsford 3 Teal
1030714



Slottsford 2 Emerald
1030715




Slottsford 32 Cobalt
1030728



Slottsford 33 Navy
1030729



Slottsford 28 Blush
1030726




Slottsford 27 Peony
1030723



Slottsford 31
Lavander
1030727




Slottsford 8 Silver
1030710



Slottsford 6 Pigeon
1030712



Slottsford 10 Shadow
1030708



Slottsford 11
Charcoal
1030707



Slottsford 34 Onyx
1030730

-
-
-

Nödvändiga	
------------	--