



LEO


Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm	Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne	Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %	Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Tryckt mönster:	Ja	Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Öko-Tex certifikat:	971521.O	Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117	Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)	Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)	Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
		Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107



LEO


Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm	Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne	Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %	Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Tryckt mönster:	Ja	Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Öko-Tex certifikat:	971521.O	Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117	Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)	Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)	Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
		Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107



LEO


Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm	Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne	Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %	Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Tryckt mönster:	Ja	Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Öko-Tex certifikat:	971521.O	Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117	Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)	Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)	Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
		Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107



LEO

Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.


ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %
Tryckt mönster:	Ja
Öko-Tex certifikat:	971521.O
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)

Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107



LEO


Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm	Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne	Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %	Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Tryckt mönster:	Ja	Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Öko-Tex certifikat:	971521.O	Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117	Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)	Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)	Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
		Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107



LEO


Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm	Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne	Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %	Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Tryckt mönster:	Ja	Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Öko-Tex certifikat:	971521.O	Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117	Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)	Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)	Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
		Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107



LEO


Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbeltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm	Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne	Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %	Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Tryckt mönster:	Ja	Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Öko-Tex certifikat:	971521.O	Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117	Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)	Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)	Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
		Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107



LEO


Lisa Larsons LEO i en härlig linnekvalitet som lämpar sig för möbel och dekoration. Klassiskt motiv designat av Lisa Larson.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil, sängkappor & överkast, Möbiltyg lättare slitage

Bredd:	140 cm ±2 cm	Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Innehåll:	63% Bomull, 37% Linne	Färghärdighet mot gnidning - våt:	3 (ISO 105-X12)
Vikt (g/m ²):	380 ± 5 %	Ljusåktethet:	3-5 (ISO 105-B02)
Tryckt mönster:	Ja	Sömnskridning Varp:	6 mm (ISO 13936-2)
Öko-Tex certifikat:	971521.O	Sömnskridning Väft:	3 mm (ISO 13936-2)
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117	Dragbrottsgräns Varp:	960 N (ISO 13934-1)
Martindale:	32500 (ISO 12947-2)	Dragbrottsgräns Väft:	1100 N (ISO 13934-1)
Pilling:	4, 2000 Cykler (ISO 12945-2)	Dimensionsändring Varp:	- 2,0 %
		Dimensionsändring Väft:	- 2,0 %





LEO Brun på 3790
Linen
9000101



LEO Brun på 9999
Cream
9000102



LEO Svart på 3790
Linen
9000103



LEO Svart på 2988
Frayed beige
9000104



LEO Svart på 12082
Indian gold
9000105



LEO Grå på 3790
Linen
9000106



LEO Grå på 12082
Indian gold
9000107

-
-
-

Necessary